

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» июня 2023

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «20» июня 2023 г. № 15844

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2015 от 20.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (родник №1) №2015 от 20.06.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, д.84-А Пробы на санитарно-химические показатели отобрана по заявлению №92 от 10.02.2023 г. на объекте:

Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с. Русский Байтуга.

Протокол 2015 от 20.06.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 440/365			
Цветность	5,4 ± 1,6	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,14 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	1,9 ± 0,6	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	507 ± 23	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	6,6 ± 1,0	Не более 7,0	мг-экв/л
Аммиак	0,41 ± 0,08	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	6,6 ± 1,0	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,026 ± 0,013	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	37,9 ± 4,2	не более 500,0	мг/дм³
Фториды	0,33 ± 0,05	не более 1,5	мг/дм³
Железо общее	<0,1	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,179 ± 0,045	не более 1,0	мг/дм³

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствуют

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.1;3.3; 3,13)

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

М.П.

20.06.2023

Коновалова М.С.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2015 от 20.06.2023

Код образца (пробы): 42135.1.07.06.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

07.06.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2015 от 20.06.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

07.06.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

07.06.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из родника №1 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 440/365			
Цветность	5,4 ± 1,6	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	1,6 ± 0,3	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,14 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,9 ± 0,6	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	507 ± 23	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,6 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 Метод А
Аммиак	0,41 ± 0,08	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод А
Нитраты	6,6 ± 1,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
Нитриты	0,026 ± 0,013	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
Хлориды	<10,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
Сульфаты	37,9 ± 4,2	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п. 5
Фториды	0,33 ± 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 (вариант А)
Железо общее	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Медь	0,179 ± 0,045	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 (пункт 2)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2015 от 20.06.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафигов

«16» августа 2023

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «16» августа 2023 г. № 27589

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2719 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2721 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2722 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из распределительной сети холодная №2719; 2. вода питьевая из распределительной сети холодна №2721; 3. вода питьевая из распределительной сети холодная №2722 от 16.08.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул.Пионерская, д.56а. Пробы отобраны на объекте: Администрации сельского поселения Байтуган Камышлинского района Самарской области в.Русский Байтуган, в.с.Татарский Байтуга, в.с.Чувашский Байтуган.

Протокол 2719 от 16.08.2023 вода питьевая из распределительной сети холодная с. Русский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 66/66			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Протокол 2721 от 16.08.2023 вода питьевая из распределительной сети холодная с. Татарский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 67/67			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Протокол 2722 от 16.08.2023 вода питьевая из распределительной сети холодная с. Чувашский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 68/68			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного:

вода питьевая из распределительной сети холодная соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5) по микробиологическим показателям

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» *Коновалова Н.М.*

М.П.

Коновалова Н.М

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2719 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64585.2.09.08.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2719 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, д.25 Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 66/66 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» *сандр*

Коновалова Н.М

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2721 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64586.2.09.08.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2721 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Вагизова ул, д.48 Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 67/67 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пивоварская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

МП

Конвалова Н.М.

Коновалова Н.М

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2722 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64587.2.09.08.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2722 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с, Центральная ул, д.50 Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 68/68 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» августа 2023

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «16» августа 2023 г. № 27631

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Байтуган

2.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения
Байтуган

3.1. Юридический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2 Фактический адрес: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №92 от 10.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2726 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2727 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2729 от 16.08.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения родник №1 №2726; 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения родник №2 №2727; 3. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения родник №3 №2729 от 16.08.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул.Пионерская, д.56а. Пробы отобраны на объекте: Администрации сельского поселения Байтуган Камышлинского района Самарской области в.Русский Байтуган, в.с.Татарский Байтуга, в.с.Чувашский Байтуган.

Протокол 2726 от 16.08.2023 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения родник №1 с. Русский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 69/69			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Протокол 2727 от 16.08.2023 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения Родник №2 с. Татарский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 70/70			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
---	------------------------	------------	--------------

Протокол 2729 от 16.08.2023 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения родник №3 с. Чувашский Байтуган

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 71/71			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5) по микробиологическим показателям

Врач по общей гигиене


 Озерова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ПIONEРСКАЯ 50А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.

Коновалова Н.М.

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2726 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64588.2.09.08.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2726 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №1 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган
Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 69/69 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2726 от 16.08.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2727 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64589.2.09.08.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2727 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №2 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган
Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 70/70 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Виноградная, 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

С.М. Коновалова Коновалова Н.М.

16.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2729 от 16.08.2023

Код образца (пробы): 64590.2.09.08.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Байтуган

2.1 Юридический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

2.2 Фактический адрес:

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Байтуган

3.1 Юридический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.2. Фактический адрес:*

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

3.3 Дата и время изготовления:*

09.08.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2729 от 16.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №3 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган
 Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 71/71 от 16.08.2023			
Даты проведения: 09.08.2023 - 15.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
 Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2729 от 16.08.2023 Стр.2 из 2