

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«16» августа 2023 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 16.08.2023 г. № 27457

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты лабораторных испытаний вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1. Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель (разработчик):** Администрация сельского поселения  
Байтуган

**3.1 Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н,  
Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №92 от 10.02.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2716 от 16.08.2023 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения (родник №1) №2716 от 16.08.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории

(центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12<sup>я</sup> ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с.Сергиевск, ул.Н.Краснова, д.84-А. Проба отобрана на объекте: Администрации сельского поселения Байтуган Камышлинского района Самарской области в.Русский Байтуган.

### Протокол 2716 от 16.08.2023


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 603/524			
Цветность	5,4 ± 1,6	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность (по формазину)	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,04 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	1,4 ± 0,4	не более 5,0	мг/дм <sup>3</sup>
Массовая концентрация сухого остатка	547 ± 25	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	6,8 ± 1,0	Не более 7,0	мл-экв/л
Аммиак	0,26 ± 0,05	Не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>
Нитраты	7,5 ± 1,1	не более 45,0	мг/дм <sup>3</sup>
Нитриты	0,027 ± 0,014	не более 3,0	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориды	<10,0	не более 350,0	мг/дм <sup>3</sup>
Сульфаты	61,2 ± 6,1	не более 500,0	мг/дм <sup>3</sup>
Фториды	0,27 ± 0,04	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>
Железо общее	<0,10	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>
Медь	0,088 ± 0,022	не более 1,0	мг/дм <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.1; 3.13; 3.3) по санитарно-химическим показателям.

Врач по общей гигиене



Озерова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Коновалова Н.М

16.08.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2716 от 16.08.2023**

Код образца (пробы): 64591.1.09.08.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.08.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2716 от 16.08.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.08.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.08.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из родника №1 по договору №102 от 10.02.2023 г. на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Проба доставлена автотранспортом ИНН636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.08.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава Администрация сельского поселения Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 603/524			
Цветность	5,4 ± 1,6	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,04 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,4 ± 0,4	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	547 ± 25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,8 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 Метод А
Аммиак	0,26 ± 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 Метод А
Нитраты	7,5 ± 1,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
Нитриты	0,027 ± 0,014	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
Хлориды	<10,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72 п.2
Сульфаты	61,2 ± 6,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012 п. 5
Фториды	0,27 ± 0,04	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89 (вариант А)
Железо общее	<0,10	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72 п. 2
Медь	0,088 ± 0,022	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4388-72 (пункт 2)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2716 от 16.08.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП  
6316098875/638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» декабря 2023 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 21.12.2023 г. № 50096

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1. Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель (разработчик):** Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №92 от 10.02.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4303 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 4304 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 4305 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из распределительной сети холодной проводились ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. Пробы отобраны на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в с. Русский Байтуган, с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

**Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Русский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 4/4			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Татарский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 5/5			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Чувашский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 6/6			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

			мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**


На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.

Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
---	------------------------	------------	--------------

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.

20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4303 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107594.2.18.12.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4303 от 20.12.2023



**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №1 на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Проба доставлена автотранспортом при температуре + 4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.10.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 4/4 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

Регистрационный номер: 4/4 от 20.12.2023

Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023

ОМЧ 37 град С 0 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл КОЕ в 100 мл ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

Общие (обобщенные) колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
 Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4303 от 20.12.2023 Стр. 2 из 2



**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №2 на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Проба доставлена автотранспортом при температуре + 4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.12.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 5/5 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4304 от 20.12.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Самод* Коновалова Н.М.  
20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4305 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107596.2.18.12.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4305 от 20.12.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с родника №3 на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с, Проба доставлена автотранспортом при температуре + 4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.12.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 6/6 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП  
6316098875/638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» декабря 2023 г.

Экспертное заключение  
по результатам испытаний

от 21.12.2023 г. № 50089

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1. Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель (разработчик):** Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2 Фактический адрес:** 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский  
Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №92 от 10.02.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4300 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 4301 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 4302 от 20.12.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Экспертное заключение №50089 от 21.12.2023

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из распределительной сети холодной проводились ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. Пробы отобраны на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в с.Русский Байтуган, с. Татарский Байтуган, с. Чувашский Байтуган. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

**вода питьевая из распределительной сети холодная с. Русский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1/1			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**вода питьевая из распределительной сети холодная с. Татарский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**вода питьевая из распределительной сети холодная с. Чувашский Байтуган**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 3/3			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**


На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного:  
Вода питьевая из распределительной сети холодная  
**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене

Озерова И.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Коновалова Н.М.

20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4300 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107591.2.18.12.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4300 от 20.12.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Молодежная, ул, дом № 48 Проба доставлена автотранспортом при температуре + 4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.12.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 1/1 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П. Саид Коновалова Н.М.  
20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4301 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107592.2.18.12.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4301 от 20.12.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П. Саид Коновалова Н.М.  
20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4301 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107592.2.18.12.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4301 от 20.12.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Татарский Байтуган с, Вагизова, ул, дом № 11 Проба доставлена автотранспортом при температуре + 4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.12.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 2/2 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4301 от 20.12.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе» *Саму* Коновалова Н.М

М.П.

20.12.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4302 от 20.12.2023**

Код образца (пробы): 107593.2.18.12.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Байтуган

**2.1 Юридический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**2.2 Фактический адрес:**

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Байтуган

**3.1 Юридический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.2. Фактический адрес:\***

446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Русский Байтуган с, Победы ул, дом № 10

**3.3 Дата и время изготовления:\***

18.12.2023

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4302 от 20.12.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.12.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №92 от 10.02.2023 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК на объекте: Администрация сельского поселения Байтуган по адресу: 446972, Самарская обл, Камышлинский р-н, Чувашский Байтуган с, Центральная ул, дом № 50 Проба доставлена автотранспортом при температуре +4 С ИНН6369009910 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.12.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Глава с/п Байтуган Кашапов З.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 3/3 от 20.12.2023			
Даты проведения: 18.12.2023 - 20.12.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра